

Ficha técnica

Torniquetes de acceso Bidireccional Heavyduty

CONTACTO

Dirección

Augusta 1577
Las Condes
Santiago - Chile

Online

ventas@safecard.cl
soporte@safecard.cl
www.safecard.cl





Robusto y eficaz

El Bidirectional Heavyduty está diseñado para ahorrar tiempo ya que operan con un códigos QR generado por la aplicación Safecard para el residente y sus visitas, evitando tener que pasar por un o una guardia que registre y valide el acceso.

Estos equipos también colaboran en la disminución de las tareas de registro del o la guardia. El acceso a través del Bidirectional Heavyduty permite que el o la guardia haga otras tareas de control, como por ejemplo: mirar las cámaras de seguridad.



Especificaciones



Construcción

- Cuerpo acero pintado negro
- Cubierta de acero inoxidable 304
- Alimentación 220v AC 50Hz
- Consumo menor a 50W

Operación


- Acceso bidireccional por acceso manual o código QR en teléfono móvil.
- Tiempo por usuario menor a 10 sec
- Rated Heavy Duty



Pantalla táctil, ingresa manualmente cuando no tengas a disposición tu celular digitando tu número de teléfono más el PIN de acceso o digitando el número de cédula de identidad si es una visita sin invitación.



Medidas





Cómo Posicionar

